

रामदन्यामध्ये जानेवारीत कृष्ण खोन्यावे पाणी

आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांची माहिती धाराचिव : मराठवाड्याच्या न्यायकाच्या कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजना क्र. २ मधील पाचव्या टप्प्याचे काम अंतिम होत आले आहे. या वर्षी झालेला अधिकचा पाऊस, भूसपादन प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक आणलेले अडथळे व बीज वाहक तरेच्या चारीमुळे डिसेंबर अखेरीस अपेक्षित असलेली पंगऱ्याची चाचारी आता जानेवारीत घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे सिदफळ तलावारील पाणी तुळजापवानी देवीच्या चाचारी रामदार तलावार तुळाल दाखावत होणार असून, या कायऱ्यामासह अतिशय महत्वपूर्ण असलेल्या या योजनेच्या पाणीव आदावा बैठकीसाठी वेळ देप्याची विनंती जलसंपदांमधी राधाकृष्ण खिंचे पाटील याना केली आहे, अशी माहिती आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी दिली.


जलसंपदार्थक विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत कुरुतीच आदावा बैठक घेण्यात आली. कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या कामाच्या प्रगतीचे तपशीलवार सादरीकरण करण्यात आले. उपसा सिंचन योजना क्र. २ बरोबरच एकूण प्रकल्पांतरित होण्यास नक्की किंतु कालावधी लाग्यार, नेमक्या कोणत्या



अडचणी अजूनही आहेत आणि त्या दूर करण्यासाठी काय उपाययोजना करायला हव्यात याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. कालमर्यादा निश्चित करून प्रत्येक शिळ्क काम पूर्ण करण्याबाबतचा जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तोडणा देण्यात आला आहे. कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतरित उपसा सिंचन योजना क्रमांक २ चे काम सध्या मोठ्या वेगात सुरु आहे.

यावर्षी अपेक्षेपेक्षा अधिकचा पाऊस झाल्याने तसेच भूसंपादन प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक आणलेले अडथळे व बीज वाहक तरेची २ बोला झालेली चोरी यामुळे यापूर्वी निर्धारित केल्यानुसार काम पूर्ण करण्याबाबत संचनात केल्या आहेत. भूसंपादनाबाबत असलेल्या अडी-अडचणी प्राप्ताच्याने दूर करण्याबाबत सोलारू आणि उपर्युक्त क्रांतीच्या असल्याने सूक्ष्म नियोजन करून त्याप्रमाणे काम करण्याच्या विभागांना सूचना दिल्या आहेत.

चिकू वरील किटक नष्ट करण्यासाठी उपाययोजना



दिवसांच्या अंतराने फवाराणी करावी. असे कल्यास यावर वापर यांची देवील लागवड शेतकी करत आहेत. चिकू हे देशातील लोकप्रिय फळ आहे. मात्र, त्याची किमत जास्त असल्याने ती अजूनही अनेकांच्या आवायाबाबत आहे. चिकूची लागवड करून शेतकी चांगला नफा मिळवू शकतात. भारतात याची लागवड प्रामुख्याने कराऱ्याक, तामिळाङ्कु, कळू, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आणि गुजरातमध्ये केली जाते. मात्र चिकूमध्ये अनेक हानिकारक कीटक आणि रोग आढळून आल्याची माहिती निवारित आहे. चिकूची लागवड करून शेतकी चांगला नफा मिळवू शकतात. भारतात याची लागवड प्रामुख्याने कराऱ्याक, तामिळाङ्कु, कळू, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आणि गुजरातमध्ये केली जाते. मात्र चिकूमध्ये अनेक हानिकारक कीटक आणि रोग आढळून आल्याची माहिती निवारित आहे. चिकूची लागवड करून शेतकी चांगला नफा मिळवू शकतात. यावर योग्य वेळी निवारण न मिळवावली देवील नष्ट करता. यामुळे तुमच्या उत्पन्न त्याचा नाश करतात. उत्पन्न त्याचा मोठी घट मात्र पिकाचे निवारण निवारण करण्यासाठी किनालफॉस ३०० मि.ली किवा फॅम २०० लिटर पाण्यात मिसळून प्रति एक करावाणी करावी. ही फवाराणी केल्यास गोपन निवारण ठेवता येईल. ३) केसाल सुरुवात - अंकुर सुरुवात हा किटक वनस्पतीच्यांसाठी अतिशय घोकादायक आहे. वासात्विक, सुरुवात - अंकुर करावाणी करावी. याची देवील नुकसान होऊ शकते. लक्षकी अडी हा अमेरिकेतील मळचा विनाशकारी कीटक आहे. या किडीमुळे भारतातील मका पिकाचे खूप अधिक नुकसान होत आहे. त्याचे नष्ट ठिकाण अमेरिकेच्या देवकिंचित्कील फॉलोरिडा आणि टेक्सासचे प्रतेक नामानेले जाते. परतु आतार्येत त्याचे दुष्परिणाम भारतासह ७० देशांतील किमान ८० प्रकराची पिक, भाजीपाला, फळे आणि फुलांवर नामानेले आहे. त्यामुळे शेतकी चिंतेत आहेत. इंडियान इन्स्ट्रिक्यूट ऑफ मका सिसर्व लुधियानाने ही हानिकारक कीडी टाळण्यासाठी काही सूचना दिल्या आहेत.

लक्षकी अडी संपूर्ण पौक नष्ट करते. लुधियानाच्या मर्यादा अडी लुधियानाच्या नाश करतात. उत्पन्न त्याचा मोठी घट मात्र पिकाचे निवारण निवारण करण्यासाठी किनालफॉस ३०० मि.ली किवा फॅम २०० लिटर पाण्यात मिसळून प्रति एक करावाणी करावी. ही फवाराणी केल्यास गोपन निवारण ठेवता येईल. ३) केसाल सुरुवात - अंकुर सुरुवात हा किटक वनस्पतीच्यांसाठी अतिशय घोकादायक आहे. वासात्विक, सुरुवात - अंकुर करावाणी करावी. याची देवील नुकसान होऊ शकते. लक्षकी अडी हा अमेरिकेतील मळचा विनाशकारी कीटक आहे. या किडीमुळे भारतातील मका पिकाचे खूप अधिक नुकसान होत आहे. त्याचे नष्ट ठिकाण अमेरिकेच्या देवकिंचित्कील फॉलोरिडा आणि टेक्सासचे प्रतेक नामानेले जाते. परतु आतार्येत त्याचे दुष्परिणाम भारतासह ७० देशांतील किमान ८० प्रकराची पिक, भाजीपाला, फळे आणि फुलांवर नामानेले आहे. त्यामुळे शेतकी चिंतेत आहेत. इंडियान इन्स्ट्रिक्यूट ऑफ मका सिसर्व लुधियानाने ही हानिकारक कीडी टाळण्यासाठी काही सूचना दिल्या आहेत.

लक्षकी अडी संपूर्ण पौक नष्ट करते. लुधियानाच्या मर्यादा अडी लुधियानाच्या नाश करतात. उत्पन्न त्याचा मोठी घट मात्र पिकाचे निवारण निवारण करण्यासाठी किनालफॉस ३०० मि.ली किवा फॅम २०० लिटर पाण्यात मिसळून प्रति एक करावाणी करावी. ही फवाराणी केल्यास गोपन निवारण ठेवता येईल. ३) केसाल सुरुवात - अंकुर सुरुवात हा किटक वनस्पतीच्यांसाठी अतिशय घोकादायक आहे. वासात्विक, सुरुवात - अंकुर करावाणी करावी. याची देवील नुकसान होऊ शकते. लक्षकी अडी हा अमेरिकेतील मळचा विनाशकारी कीटक आहे. या किडीमुळे भारतातील मका पिकाचे खूप अधिक नुकसान होत आहे. त्याचे नष्ट ठिकाण अमेरिकेच्या देवकिंचित्कील फॉलोरिडा आणि टेक्सासचे प्रतेक नामानेले जाते. परतु आतार्येत त्याचे दुष्परिणाम भारतासह ७० देशांतील किमान ८० प्रकराची पिक, भाजीपाला, फळे आणि फुलांवर नामानेले आहे. त्यामुळे शेतकी चिंतेत आहेत. इंडियान इन्स्ट्रिक्यूट ऑफ मका सिसर्व लुधियानाने ही हानिकारक कीडी टाळण्यासाठी काही सूचना दिल्या आहेत.



चिकूच्या झाडावर पाणाच्या जाल्यान हळ्या केल्यावर पाणाच्या गडवू तपाच्या विभागावर यांची देवील लागवड शेतकी करत आहेत. चिकू हे देशातील लोकप्रिय फळ आहे. मात्र, त्याची किमत जास्त असल्याने ती अजूनही अनेकांच्या आवायाबाबत आहे. चिकूची लागवड करून शेतकी चांगला नफा मिळवू शकतात. भारतात याची लागवड प्रामुख्याने कराऱ्याक, तामिळाङ्कु, कळू, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आणि गुजरातमध्ये केली जाते. मात्र चिकूमध्ये अनेक हानिकारक कीटक आणि रोग आढळून आल्याची माहिती निवारित आहे. चिकूची लागवड करून शेतकी चांगला नफा मिळवू शकतात. यावर योग्य वेळी निवारण न मिळवावली देवील नष्ट करता. यामुळे तुमच्या उत्पन्न त्याचा नाश करतात. उत्पन्न त्याचा मोठी घट मात्र पिकाचे निवारण निवारण करण्यासाठी किनालफॉस ३०० मि.ली किवा फॅम २०० लिटर पाण्यात मिसळून प्रति एक करावाणी करावी. ही फवाराणी केल्यास गोपन निवारण ठेवता येईल. ३) केसाल सुरुवात - अंकुर सुरुवात हा किटक वनस्पतीच्यांसाठी अतिशय घोकादायक आहे. वासात्विक, सुरुवात - अंकुर करावाणी करावी. याची देवील नुकसान होऊ शकते. लक्षकी अडी हा अमेरिकेतील मळचा विनाशकारी कीटक आहे. या किडीमुळे भारतातील मका पिकाचे खूप अधिक नुकसान होत आहे. त्याचे नष्ट ठिकाण अमेरिकेच्या देवकिंचित्कील फॉलोरिडा आणि टेक्सासचे प्रतेक नामानेले जाते. परतु आतार्येत त्याचे दुष्परिणाम भारतासह ७० देशांतील किमान ८० प्रकराची पिक, भाजीपाला, फळे आणि फुलांवर नामानेले आहे. त्यामुळे शेतकी चिंतेत आहेत. इंडियान इन्स्ट्रिक्यूट ऑफ मका सिसर्व लुधियानाने ही हानिकारक कीडी टाळण्यासाठी काही सूचना दिल्या आहेत.

लक्षकी अडी संपूर्ण पौक नष्ट करते. लुधियानाच्या मर्यादा अडी लुधियानाच्या नाश करतात. उत्पन्न त्याचा मोठी घट मात्र पिकाचे निवारण निवारण करण्यासाठी किनालफॉस ३०० मि.ली किवा फॅम २०० लिटर पाण्यात मिसळून प्रति एक करावाणी करावी. ही फवाराणी केल्यास गोपन निवारण ठेवता येईल. ३) केसाल सुरुवात - अंकुर सुरुवात हा किटक वनस्पतीच्यांसाठी अतिशय घोकादायक आहे. वासात्विक, सुरुवात - अंकुर करावाणी करावी. याची देवील नुकसान होऊ शकते. लक्षकी अडी हा अमेरिकेतील मळचा विनाशकारी कीटक आहे. या किडीमुळे भारतातील मका पिकाचे खूप अधिक नुकसान होत आहे. त्याचे नष्ट ठिकाण अमेरिकेच्या देवकिंचित्कील फॉलोरिडा आणि टेक्सासचे प्रतेक नामानेले जाते. परतु आतार्येत त्याचे दुष्परिणाम भारतासह ७० देशांतील किमान ८० प्रकराची पिक, भाजीपाला, फळे आणि फुलांवर नामानेले आहे. त्यामुळे शेतकी चिंतेत आहेत. इंडियान इन्स्ट्रिक्यूट ऑफ मका सिसर्व लुधियानाने ही हानिकारक कीडी टाळण्यासाठी काही सूचना दिल्या आहेत.

लक्षकी अडी संपूर्ण पौक नष्ट करते. लुधियानाच्या मर्यादा अडी लुधियानाच्या नाश कर

