

राज्यात् उन्हाळी कांघासह लाल कांघाची मोठी आवक

पुणे । प्रतिनिधी

राज्यातील बाजारसमितींमध्ये गेल्या काही हिंदूसांपासून उन्हाळी कांघासह लाल, पांढरा, नं १, लोकल, पोल, हालवा, विचवड जातीच्या कांघाची मोठी आवक होत आहे. पणन मंडळाने तिलेल्या माहिनीनुसार, राज्यात शिवारी (२२ फेब्रुवारी) रोजी १ लाख ७ हजार ४४३ किंटल कांघाची आवक झाली आहे. अंकोल्यात कांघासह सर्वांगी भाव मिळत असून ३००० रुपये किंटल सर्वांगी भाव मिळाल्याचे



सांगण्यात आले. लासलगावात शिवारी १२ हजार ११५ किंटल लाल कांघाची आवक झाली. तर ३४९ किंटल उन्हाळी कांघा आला होता. शेतकऱ्यांन सर्वांगी भाव मिळाला. राज्यातील कांघा बाजारात मार्गील काही दिवसांपासून मोठे चढ - उत्तर पाहायला मिळत आहेत. २३ फेब्रुवारी रोजी राज्यात एकूण ६,४८१ किंटल कांघाची

आवक झाली असून, छपती संभागीना आणि पुणे या बाजार समितींमध्ये दर रु.५०० ते २,३५० च्या दरायान होते. २२ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील एकूण आवक १,३७,४४३ किंटल कांघा बाजारात दाखल झाला होता. नाशंक, पुणे, सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये सर्वांगी व्यवहार मार्गात कांघा दाखल झाले. नाशंकमध्ये उन्हाळी आवक लाल कांघाचे दर ८२२ ते

२,५१५ रुपया पर्यंत होते. तर, अंकोल्यात कांघाला २,५०० ते ४,००० पर्यंतचा उच्चांकी दर मिळाला. २१ फेब्रुवारीला आवक अधिक होती. २,५३,५४० किंटल कांघा बाजारात दाखल झाला होता. नाशंक, पुणे, सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये सर्वांगी व्यवहार मुबालग आहे. मारा, २३ फेब्रुवारीला आवक घटली असून, दर काही प्रमाणात कमी झाले आहेत.

द्राक्ष पिकातील भुरी रोगाचे नियंत्रण



द्राक्ष पिकामध्ये अनेक भुरीजन्य व जीवाणुन्य रोगांचा प्रारुद्भव आढळून थेतो. यामध्ये मुख्य: डाऊनी मिळदूर, पावडरी मिळदूर, अंगूष्ठेक नोज, जीवाणुन्य करपा इत्यादी महाचाचे रोगांचा सर्व द्राक्ष विभागात दिसून येतो. या रोगांमुळे मोठे नुकसान होते. या रोगांचा रोगांचा अंतर्गत आवक असते. अंगूष्ठेक असेही गरजे आहे. हा रोगांमुळे अंतर्गत आवक असेही आहे.

ही भुरी एकोपरंसाईट असते. म्हणजे या भुरीचे तंतू पानांच्या आवकात आवकात न जाता. वारी भावात राहतात. यांची झाडामध्यूम अन्नद्रव्य शोषण करतात. या रोगांचे पिकाचे ३० ते ५५ टक्क्यांचांपैकी नुकसान होऊ शकते. सर्व द्राक्ष वाणांवर आढळून येते. इतर पिकाचे ही प्रजाती नाही.

लक्षण: रोगांची लक्षणे पाने, फळे, फांदी यावर दिसून येतात. सुरक्षातील जन्या पानावर वरच्या बाजूने पिवळपर टिपके दिसून येतात. नंतर या टिपकांवर पांढी ते राखेडी पावरपर पद्धत्याकारी वाढ डाऊनी मिळदूर सारखी फुललेली नसून पानाला चिक्कून असते. रोगाची तीव्रता जास्त असेल तर ही वाढ मानांचा खालील बासून देखील दिसून येते. अशीची वाढ किंवा फांदीची लक्षणे पाने, फळे,

फांदी यावर दिसून येतात. भाजीला जन्या पानावर वरच्या बाजूने पिवळपर टिपके दिसून येतात. नंतर या टिपकांवर पांढी ते राखेडी पावरपर पद्धत्याकारी वाढ डाऊनी मिळदूर सारखी फुललेली नसून पानाला चिक्कून असते. रोगाची तीव्रता जास्त असेल तर ही वाढ मानांचा खालील बासून देखील दिसून येते. अशीची वाढ किंवा फांदीची लक्षणे पाने, फळे,

पांढी यावर दिसून येते. यामध्ये द्राक्ष हांगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात डिसून नंतर आढळून येतो. पानांवर

वेगवेगळ्या बाजार समितींमध्ये वेगवेगळे दर

भर उन्हाळ्यातील रोगीपालनाचे व्यवस्थापन

राज्यात आतिकडक उन्हाळा सुरु असून, अजूनीही उन्हाळा अणिं तापान दोन्ही वाढायाची शवक्तव्य व्यक्त केली जात आहे. अचानक वाढलेल्या उन्हाळेतु मुळे जनवाराच्या विशेषत: शेळ्याची अरोग्याकर विपरीत परिणाम होण्याची शवक्तव्य आवकाचे व्यवस्थापन यांची जास्त गरव असते. कडक उन्हाळ्यात शेळ्याची काळजी घ्यावी : १) शेळ्याचा झाडालायाची जास्ती जास्त गरव असते. उहाळे व दम उन्हाळेतु शेळ्याची दिवर्चय त्यामुळे कडक उन्हाळ्यात शेळ्याची विशेष काळजी घ्यावी देण्यात आवक असते.

उन्हाळ्यात शेळ्याचा झाडालायाची जास्ती जास्त गरव असते. अचानक वाढलेल्या उन्हाळेतु मुळे जनवाराच्या विशेषत: शेळ्याची अरोग्याकर विपरीत परिणाम होण्याची शवक्तव्य आवकाचे व्यवस्थापन यांची जास्त गरव असते. उहाळे व दम उन्हाळेतु शेळ्याची दिवर्चय त्यामुळे कडक उन्हाळ्यात शेळ्याची विशेष काळजी घ्यावी देण्यात आवक असते.

उन्हाळ्यात शेळ्याचा झाडालायाची जास्ती जास्त गरव असते. अचानक वाढलेल्या उन्हाळेतु मुळे जनवाराच्या विशेषत: शेळ्याची अरोग्याकर विपरीत परिणाम होण्याची शवक्तव्य आवकाचे व्यवस्थापन यांची जास्त गरव असते. उहाळे व दम उन्हाळेतु शेळ्याची दिवर्चय त्यामुळे कडक उन्हाळ्यात शेळ्याची विशेष काळजी घ्यावी देण्यात आवक असते.

उन्हाळ्यात शेळ्याचा झाडालायाची जास्ती जास्त गरव असते. अचानक वाढलेल्या उन्हाळेतु मुळे जनवाराच्या विशेषत: शेळ्याची अरोग्याकर विपरीत परिणाम होण्याची शवक्तव्य आवकाचे व्यवस्थापन यांची जास्त गरव असते. उहाळे व दम उन्हाळेतु शेळ्याची दिवर्चय त्यामुळे कडक उन्हाळ्यात शेळ्याची विशेष काळजी घ्यावी देण्यात आवक असते.

उन्हाळ्यात शेळ्याचा झाडालायाची जास्ती जास्त गरव असते. अचानक वाढलेल्या उन्हाळेतु मुळे जनवाराच्या विशेषत: शेळ्याची अरोग्याकर विपरीत परिणाम होण्याची शवक्तव्य आवकाचे व्यवस्थापन यांची जास्त गरव असते. उहाळे व दम उन्हाळेतु शेळ्याची दिवर्चय त्यामुळे कडक उन्हाळ्यात शेळ्याची विशेष काळजी घ्यावी देण्यात आवक असते.

उन्हाळ्यात शेळ्याचा झाडालायाची जास्ती जास्त गरव असते. अचानक वाढलेल्या उन्हाळेतु मुळे जनवाराच्या विशेषत: शेळ्याची अरोग्याकर विपरीत परिणाम होण्याची शवक्तव्य आवकाचे व्यवस्थापन यांची जास्त गरव असते. उहाळे व दम उन्हाळेतु शेळ्याची दिवर्चय त्यामुळे कडक उन्हाळ्यात शेळ्याची विशेष काळजी घ्यावी देण्यात आवक असते.

उन्हाळ्यात शेळ्याचा झाडालायाची जास्ती जास्त गरव असते. अचानक वाढलेल्या उन्हाळेतु मुळे जनवाराच्या विशेषत: शेळ्याची अरोग्याकर विपरीत परिणाम होण्याची शवक्तव्य आवकाचे व्यवस्थापन यांची जास्त गरव असते. उहाळे व दम उन्हाळेतु शेळ्याची दिवर्चय त्यामुळे कडक उन्हाळ्यात शेळ्याची विशेष काळजी घ्यावी देण्यात आवक असते.

उन्हाळ्यात शेळ्याचा झाडालायाची जास्ती जास्त गरव असते. अचानक वाढलेल्या उन्हाळेतु मुळे जनवाराच्या विशेषत: शेळ्याची अरोग्याकर विपरीत परिणाम होण्याची शवक्तव्य आवकाचे व्यवस्थापन यांची जास्त गरव असते. उहाळे व दम उन्हाळेतु शेळ्याची दिवर्चय त्यामुळे कडक उन्हाळ्यात शेळ्याची विशेष काळजी घ्यावी देण्यात आवक असते.

उन्हाळ्यात शेळ्याचा झाडालायाची जास्ती जास्त गरव असते. अचानक वाढलेल्या उन्हाळेतु मुळे जनवाराच्या विशेषत: शेळ्याची अरोग्याकर विपरीत परिणाम होण्याची शवक्तव्य आवकाचे व्यवस्थापन यांची जास्त गरव असते. उहाळे व दम उन्हाळेतु शेळ्याची दिवर्चय त्यामुळे कडक उन्हाळ्यात शेळ्याची विशेष काळजी घ्यावी देण्यात आवक असते.

उन्हाळ्यात शेळ्याचा झाडालायाची जास्ती जास्त गरव असते. अचानक वाढलेल्या उन्हाळेतु मुळे जनवाराच्या विशेषत: शेळ्याची अरोग्याकर विपरीत परिणाम होण्याची शवक्तव्य आवकाचे व्यवस्थापन यांची जास्त गरव असते. उहाळे व दम उन्हाळेतु शेळ्याची दिवर्चय त्यामुळे कडक उन्हाळ्यात शेळ्याची विशेष काळजी घ्यावी देण्यात आवक असते.

उन्हाळ्यात शेळ्याचा झाडालायाची जास्ती जास्त गरव असते. अचानक वाढलेल्या उन्हाळेतु मुळे जनवाराच्या विशेषत: शेळ्याची अरोग्याकर विपरीत परिणाम होण्याची शवक्तव्य आवकाचे व्यवस्थापन यांची जास्त गरव असते. उहाळे व दम उन्हाळेतु शेळ्याची दिवर्चय त्यामुळे कडक उन्हाळ्यात शेळ्याची विशेष काळजी घ्यावी देण्यात आवक असते.

उन्हाळ्यात शेळ्याचा झाडालायाची जास्ती जास्त गरव असते. अचानक वाढलेल्या उन्हाळेतु मुळे जनवाराच्या विशेषत: शेळ्याची अरोग्याकर विपरीत परिणाम होण्याची शवक्तव्य आवकाचे व्यवस्थापन यांची जास्त गरव असते. उहाळे व दम उन्हाळेतु शेळ्याची दिवर्चय त्यामुळे कडक उन्हाळ्यात शेळ्याची विशेष काळजी घ्यावी देण्यात आवक असते.

उन्हाळ्यात शेळ्याचा झाडालायाची जास्ती जास्त गरव असते. अचानक वाढलेल्या उन्हाळेतु मुळे जनवाराच्या विशेषत: शेळ्याची अरोग्य

